

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
TÊN SẢN PHẨM: CƠM BA CHỈ BÒ MỸ TRÚNG ỚP

Số:166/TCB-FJM/2026

Tên công ty: CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 142, đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 024.3942.4565 – Website: fujimart.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 166/TCB-FJM/2026

I/ Thông tin tổ chức tự công bố:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM**
- Địa chỉ: Số 142, đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-3942-4565 E-mail: thuy.nth@fujimart.vn
- Mã số doanh nghiệp: 0108432911
- Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP:
 - + Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam – số 58/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 20/05/2024, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – số 67/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 30/5/2024, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – số 132/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 13/09/2024, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 - + Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – số 04 /GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 20/01/2026, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 - + Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – số 181/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 30/12/2024, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 - + Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – số 56/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 19/05/2025, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 - + Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam – số 67/GCNATTPKD-SCT, ngày cấp 28/05/2026, nơi cấp: Sở Công Thương thành phố Hà Nội

II/ Thông tin sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Com ba chỉ bò Mỹ, trứng ốp
2. Thành phần: Nước, gạo tẻ (19.3%), cải chíp, ba chỉ bò Mỹ (11.6%), trứng gà (11,6%), cà rốt, cải xanh, dầu ăn, xốt tương chua ngọt - Nanban, tỏi, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, tiêu xay, bột ngọt, muối, vùng.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Trong ngày
4. Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm ăn liền
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh: 150g, Quy cách có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường và được ghi rõ trên nhãn sản phẩm.
 - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong túi PA, PP, OPP/CPP, hộp nhựa, khay nhựa, hộp giấy, túi giấy được phép dùng trong thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
 - Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Sản phẩm của Công ty: CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Số 142, đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- ❖ Sản xuất tại các địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam
 - Địa điểm kinh doanh số 2: Tầng 1, tòa nhà Peakveiw Tower, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 3: Tầng 1 và 2, Tòa nhà Oriental Tower, 324 Tây Sơn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 4: Tầng 2, tòa nhà Thương mại văn phòng và căn hộ Hateco Plaza, lô đất số 4A, phường Láng, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 5: Tầng 1, Tổ hợp thương mại văn phòng cho thuê Machinco 1, số 10 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- ❖ Sản xuất tại các địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Bán lẻ và Siêu thị Việt Nam – Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam
 - Địa điểm kinh doanh số 1: Số 142, đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội
 - Địa điểm kinh doanh số 1: Số 174 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 2: Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 3: Tầng 1, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 8: Tầng 1, 2 số 89 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 9: Số 4 Chính Kinh, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 7: Tầng 1, Tòa nhà số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 5: Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), Khu đô thị Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 10: Tầng 2, dự án Diamond Plaza, số 25 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm kinh doanh số 11: Tầng 1, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
 - Địa điểm kinh doanh số 12: Số 109 Tân Mai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội

III/ Mẫu nhãn sản phẩm: Theo Thông tin mẫu nhãn đính kèm

Mẫu nhãn sản phẩm phù hợp với:

- Nghị định số 37/2026/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm , hàng hóa
- Thông tư số 24/2019/TT- BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
- Thông tư số 30/2026/TT- BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

IV/ Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm với:

1. Chỉ tiêu kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
----------	-------------	-----------------

Cd	mg/kg	0,1
Pb	mg/kg	0,2

2. Độc tố vi nấm theo QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
Alfatoxin B1	µg/kg	2
Alfatoxin tổng	µg/kg	4
Ochratoxin A	µg/kg	3

3. Chỉ tiêu vi sinh vật theo tiêu chuẩn nhà sản xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
Tổng số vi sinh vật hiếu khí	cfu/g	10 ⁴
Coliform	cfu/g	10
Escherichia coli	cfu/g	3
Staphylococcus aureus	cfu/g	10
Clostridium perfringen	cfu/g	10
Bacillus cereus	cfu/g	10
Tổng số bào tử nấm men mốc	cfu/g	10 ²
Salmonella	/25g	KPH

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



YOSUKE NAGIRA

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

Tên sản phẩm: Cơm ba chỉ bò Mỹ, trứng ốp

Thành phần: Nước, gạo (19.3%), cải chíp, ba chỉ bò Mỹ (11.6%), trứng gà (11,6%), cà rốt, cải xanh, dầu ăn, xốt tương chua ngọt - Nanban, tỏi, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, tiêu xay, bột ngọt, muối, vùng.

Ngày sản xuất: xem trên bao bì

Hạn sử dụng: trong ngày

Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm ăn liền

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu hư hỏng

Khối lượng tịnh: xem trên bao bì

Sản phẩm của: Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam

Địa chỉ: Số 142, đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất tại: (theo địa điểm sản xuất thực tế)

THÔNG TIN DINH DƯỠNG (Nutrition facts)	
Thành phần dinh dưỡng (Nutritional ingredients)	Trên 100g (Serving size 100g)
Năng lượng	221 kcal
Carbohydrate	26,2 g
Chất béo	9,84 g
Chất béo bão hòa	3,42 g
Protein	6,52 g
Natri	165 mg
Hàm lượng dinh dưỡng không thấp hơn 70% giá trị ghi trên nhãn	

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

CÔNG TY TNHH BÀN LÊ FUJIMART VIỆT NAM

Số 142, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng: X4GD2607060150-HN-TA

Mã Số Mẫu : 242-2026-00002714

Tên mẫu/ Tên sản phẩm: Cơm ba chỉ Bò Mỹ, trứng ốp
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong hộp nhựa
Ngày nhận mẫu: 06/07/2026
Thời gian kiểm nghiệm: 07/07/2026 - 10/07/2026
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 13/07/2026

STT	CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM			ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	KẾT QUẢ
1	VW067	VW	(a) Ochratoxin A	µg/kg	N79-R-RD1-TP-9395 (Tham khảo TCVN 12599:2018; EN 16007:2011)	< 1.5 (LOQ=1.5)
2	VW068	VW	(a) Aflatoxin B1	µg/kg	TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003)	< 1.5 (LOQ=1.5)
3	VW068	VW	(a) Aflatoxin tổng số	µg/kg	TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003)	< 1.5 (LOQ=1.5)
4	VW072	VW	(a) Chì (Pb)	mg/kg	AOAC 2015.01	< 0.05 (LOQ=0.05)
5	VW073	VW	(a) Cadimi (Cd)	mg/kg	AOAC 2015.01	< 0.030 (LOQ=0.03)

LOQ: Giới hạn định lượng.

Ký tên



Trần Thị Mỹ Dung
Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/07/2026 và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/07/2026

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sack-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng (Địa chỉ: Lô E2b-3, đường D6, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VE" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng tại Thành phố Cần Thơ (Địa chỉ: Phòng 319, KVIP, đường số 8, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VW" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng tại miền Bắc (Địa chỉ: Unit 7A, Nhà xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường BH5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" được thực hiện tại các phòng thử nghiệm khác của Eurofins.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-242-2026-00002714-01/242-2026-000963 bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KỲ HẢI ĐĂNG

[1] Trụ sở chính: Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP. HCM. [2] Chi nhánh Cần Thơ: Đường số 8, KCN. Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

[3] Chi nhánh Miền Bắc: Unit 7A, Nhà Xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường BH5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Web: www.eurofins.vn

Điện thoại: (84.28) 7107 7879

Email: VN01_ASM_HN@eurofinsasia.com

Mã biểu mẫu: N79-P-AR-FO44032

Phiên bản: 1

Ngày hiệu lực: 01/07/2026



Sac Ky Hai Dang



AR-242-2026-00002715-02-VI / 242-2026-000963 - Trang 1/2

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Số 142, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng: X4GD2607060150-HN-TA

Mã Số Mẫu : 242-2026-00002715

Tên mẫu/ Tên sản phẩm: Cơm ba chỉ Bò Mỹ, trứng ốp
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong hộp nhựa
Ngày nhận mẫu: 07/06/2026
Thời gian kiểm nghiệm: 07/06/2026 - 27/07/2026
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 13/07/2026

STT	CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	KẾT QUẢ
1	VD157 VD (a) Xơ Dinh Dưỡng	g/100 g	AOAC 991.43	0.95
2	VD6ZP VD (n) Natri (Na)	mg/100 g	EVN-R-RD-2-TP-41932 (Ref. AOAC 2011.14)	165
3	VDSZT VD (a) Chất béo bão hoà	g/100 g	EVN-R-RD-2-TP-5631 (Tham khảo ISO 12966-2:2017; AOAC 996.06)	3.42
4	VDYL7 VD (a) Chất béo	g/100 g	Phương pháp nội bộ	9.84
5	VW066 VW (a) Chất đạm	g/100 g	TCVN 10034:2013	6.52
6	VW07W VW (a) Tro	g/100 g	N79-R-RD1-TP-9759 (2022) (Ref. TCVN 7765:2007 & TCVN 4071: 2009 & TCVN 5484:2002 & TCVN 9474:2012)	0.64
7	VW083 VW (a) Độ ẩm	g/100 g	N79-R-RD1-TP 9762 (2022) (Ref. ISO 712:2009 & TCVN 8135: 2009 & TCVN 4069: 2009)	55.9
8	VWL74 VW Năng lượng (Bao gồm xơ dinh dưỡng)	kcal/100 g	FAO 2003 77	221
9	VWWS6 VW Carbohydrat (không bao gồm xơ dinh dưỡng)	g/100 g	FAO Food and Nutrition paper 77 Chapter 2/section 2.3:2003	26.2

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung
Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 27/07/2026 và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 27/07/2026



CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

[1] Trụ sở chính: Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP. HCM. [2] Chi nhánh Cần Thơ: Đường số 8, KCN. Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.
[3] Chi nhánh Miền Bắc: Unit 7A, Nhà Xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường Bñ5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Web: www.eurofins.vn Điện thoại: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HN@eurofinsasia.com
Mã biểu mẫu: N79-P-AR-FO44032 Phiên bản: 1 Ngày hiệu lực: 01/07/2026

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố nằm bản hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng (Địa chỉ: Lô E2b-3, đường D6, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VE" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Thành phố Cần Thơ (Địa chỉ: Phòng 319, KVIP, đường số 8, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam).

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VW" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại miền Bắc (Địa chỉ: Unit 7A, Nhà xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường BH5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam).

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" được thực hiện tại các phòng thử nghiệm khác của Eurofins.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238

(n): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238 và VLAT-1.1500

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-242-2026-00002715-01/242-2026-000963 bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)





Sac Ky Hai Dang



AR-242-2026-00002713-02-VI / 242-2026-000963 - Trang 1/2

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM

Số 142, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám
TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng: X4GD2607060150-HN-TA

Mã Số Mẫu : 242-2026-00002713

Tên mẫu/ Tên sản phẩm: Cơm ba chỉ Bò Mỹ, trứng ốp
Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong hộp nhựa
Ngày nhận mẫu: 06/07/2026
Thời gian kiểm nghiệm: 06/07/2026 - 29/07/2026
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 13/07/2026

STT	CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM			ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	KẾT QUẢ
1	VW0J0	VW	Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc	cfu/g	N79-R-RD2-TP-30102 (Ref. AOAC 2014.05)	< 10 (LOQ=10)
2	VW0KQ	VW	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	cfu/g	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022	3.6x10 ³
3	VW0I8	VW (a)	<i>Bacillus cereus</i>	cfu/g	AOAC 980.31	< 10 (LOQ=10)
4	VW0JP	VW (a)	<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/g	ISO 15213-2:2023	< 10 (LOQ=10)
5	VW0JR	VW (a)	<i>Coliforms</i>	cfu/g	TCVN 6848:2007	< 10 (LOQ=10)
6	VW0JG	VW (a)	<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	TCVN 7924-2:2008	< 1 (LOQ=1)
7	VW09F	VW (a)	<i>Salmonella spp.</i>	/25 g	ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020	Không phát hiện
8	VW0GZ	VW (a)	<i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/g	ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023	< 10 (LOQ=10)

LOQ: Giới hạn định lượng.

Ký tên

Trần Thị Mỹ Dung
Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 29/07/2026 và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 29/07/2026

CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

[1] Trụ sở chính: Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP. HCM. [2] Chi nhánh Cần Thơ: Đường số 8, KCN. Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

[3] Chi nhánh Miền Bắc: Unit 7A, Nhà Xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường Bھ5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Web: www.eurofins.vn

Mã biểu mẫu: N79-P-AR-FO44032

Điện thoại: (84.28) 7107 7879

Phiên bản: 1

Email: VN01_ASM_HN@eurofinsasia.com

Ngày hiệu lực: 01/07/2026

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 10 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng (Địa chỉ: Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VE" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Thành phố Cần Thơ (Địa chỉ: Phòng 319, KVIP, đường số 8, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VW" được thực hiện bởi phòng thử nghiệm Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại miền Bắc (Địa chỉ: Unit 7A, Nhà xưởng Cao Tầng - Toà 1, Số 2, Đường BH5, VSIP Bắc Ninh, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" được thực hiện tại các phòng thử nghiệm khác của Eurofins.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-242-2026-00002713-01/242-2026-000963 bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

